

Specifikationer til Land Cruiser 150



ALWAYS A
BETTER WAY

| BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 M/T | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 A/T |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Brændstofforbrug | | |
| Blandet kørsel, km/l | 13,5 | 13,5 |
| Bykørsel, km/l | 11,2 | 10,9 |
| Landevejskørsel, km/l | 15,2 | 15,9 |
| Tankekapaletet, l | 87 | 87 |
| CO₂-udslip, (g/km) | | |
| Blandet kørsel, g/km | 194 | 194 |
| Bykørsel, g/km | 232 | 242 |
| Landevejskørsel, g/km | 173 | 166 |
| Euroklasse | Euro 6 | Euro 6 |
| Kulbrinte THC, mg/km ¹ | 63,5 | 47,6 |
| Kulilte, CO mg/km | 134,6 | 71,0 |
| Nitrogen oxid, Nox mg/km | 49,3 | 41,2 |
| Partikler, PM mg/km | 1,13 | 0,61 |
| Støj, dB(A) (forbikørsel) | 72,5 | 69,8 |
| Energiklasse | E | E |

¹Tal inkluderer NOx

| PRÆSTATIONER | | |
|--------------------------|------|------|
| Tophastighed, km/t. | 175 | 175 |
| 0-100 km/t., sek. | 12,1 | 12,7 |
| Vindmodstandskoefficient | 0,35 | 0,35 |

| MOTOR | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 M/T | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 A/T |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilgængelig til: | T1, T2 | T2, T3, T4 |
| Antal cylindre | 4 på række | 4 på række |
| Ventiler | 16 ventiler DOHC | 16 ventiler DOHC |
| Brændstofsysteem | Common-rail DI | Common-rail DI |
| Slagvolumen, ccm | 2.755 | 2.755 |
| Boring og slaglængde (mm x mm) | 92,0 x 103,6 | 92,0 x 103,6 |
| Kompressionsforhold | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
| Ydelse hk (kW)/omdr./min. | 177(130)/3.400 | 177(130)/3.400 |
| Drejningsmoment Nm/omdr./min. | 420/1.400-2.600 | 450/1.600-2.400 |

| BREMSE | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| For | Ventilerede skiver | Ventilerede skiver |
| Bag | Ventilerede skiver | Ventilerede skiver |

| OPHÆNG/UNDERVOGN | | |
|-------------------------|--|--|
| For | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Bag | Fast aksel med 4 reaktionsled og skruefjedre | Fast aksel med 4 reaktionsled og skruefjedre |

| DIMENSIONER | Længde | Bredde | Højde |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Udvendige mål, mm | 4.780 | 1.885 | 1.845 |
| Sporvidde, for, mm | | 1.585 | |
| Sporvidde, bag, mm | | 1.585 | |
| Udhæng, for, mm | | 915 | |
| Udhæng, bag, mm | | 1.075 | |
| Akselafstand, mm | | 2.790 | |
| Venderadius, m | | 5,8 | |
| Indvendige mål, mm | 1.825 | 1.565 | 1.240 |
| Bagagerumsmål: | | | |
| 3. sæderække, 7-sæder i brug | 205 (bagved 3. sæderække) | 1.290 | 890 |
| 2. sæderække, 5-sæder i brug | 880 (bagved 2. sæderække) | 1.290 | 1.040 |
| 1. sæderække, 2-sæder i brug | 1.955 (bagved 1. sæderække) | 1.290 | 1.040 |



RUMMÅLSKAPACITET

| | |
|---|-------|
| Bagagerumsvolumen, liter (VDA), med 3 sæderækker i brug | 621 |
| Bagagerumsvolumen, liter (VDA) med 3. sæderække nedfældet | 1.151 |





VÆGTE

| | | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 M/T | 2.8 D-4D 1GD-FTV 6 A/T |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Køreklar vægt, kg | | 2.275 | 2.285 |
| Totalvægt, kg | | 2.990 | 2.990 |
| Lasteevne, kg | | 715 | 705 |
| Største påhængsvægt med bremseser, kg | uden bremseser | 3.000 | 3.000 |
| Største påhængsvægt, kg | uden bremseser | 750 | 750 |

¹7 sæder.



Bilen er vist med ekstraudstyr.



OFFROAD-EGENSKABER

| | |
|----------------------|-----|
| Frakørselsvinkel (°) | 25 |
| Frihøjde, mm | 215 |
| Hældningsvinkel (°) | 42 |
| Vadedybde, mm | 700 |
| Rampesvinkel (°) | 22 |
| Stigningsvinkel, (°) | 42 |
| Tilkørselsvinkel (°) | 32 |

Særligt standardudstyr

| UDVENDIGT | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|----|----|----|----|
| 17" alufælg (265/65R17) | ● | ● | – | – |
| 18" alufælg (265/60R18) | – | – | ● | ● |
| Automatisk nedblændeligt bakspejl | – | – | ● | ● |
| Dørhåndtag, lakerede | – | ● | ● | ● |
| Dørhåndtag, sort | ● | – | – | – |
| Elsidespejle med varme og blink, elektrisk foldbare | – | ● | ● | ● |
| Forlygtevasker | – | ● | ● | ● |
| Front grill, krom | – | ● | ● | ● |
| Front grill, sort | ● | – | – | – |
| Halogen-forlygter | ● | – | – | – |
| Kofanger, lakeret, for og bag | ● | ● | ● | ● |
| LED-kørelys, for | – | ● | ● | ● |
| Mørktonede ruder, bag | – | – | ● | ● |
| Regnsensor | – | – | ● | ● |
| Sidespejle, sort | ● | – | – | – |
| Skumringssensor | – | – | ● | ● |
| Spoiler, bag | ● | ● | ● | ● |
| Tagræling | ● | ● | ● | ● |
| Trinliste m/udstigningsbelysning | – | – | ● | ● |
| Tågeforlygter | ● | ● | ● | ● |

HJUL

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| 17" alufælg (265/65R17) | ● | ● | – | – |
| 18" alufælg (265/65R18) | – | – | ● | ● |
| Reservehjul | ● | ● | ● | ● |

● = Standard – = Ikke tilgængeligt

| OFFROAD TEKNOLOGI | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|
| A-TRC (Active Traction Control)/VSC | ● | ● | ● | ● |
| Crawl Control | - | - | - | ● |
| Downhill Assist Control (DAC) | - | ● ¹ | ● | ● |
| Hill-start Assist Control (HAC) | - | ● ¹ | ● | ● |
| Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) | - | - | ● | ● |
| Kraftoverførsel - Permanent firhjulstræk | ● | ● | ● | ● |
| Luftaffjedring, bag | - | - | - | ● |
| Multi Terræn Select (MTS) | - | - | - | ● |
| TORSEN® LSD - Limited Slip Differential | ● | ● | ● | ● |
| TRAILER Stability Control (TSC) Anhænger kontrol | ● | ● | ● | ● |
| Variable Flow Control (VFC) Servostyring | ● | ● | ● | ● |

| KOMFORT/INTERIØR | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 12V strømudtag, for | ● | ● | ● | ● |
| 220V strømudtag, bag | - | - | ● | ● |
| Aircondition, manuel | ● | - | - | - |
| Betjening af musikanlæg fra rattet | ● | - | - | - |
| Betjening af musikanlæg og Bluetooth® fra rattet | - | ● | ● | ● |
| Centerkonsol m/armlæn | ● | ● | ● | ● |
| Elruder | ● | ● | ● | ● |
| Eljusterbare sidespejle | - | - | - | ● |
| Fartpilot | - | ● | ● | - |
| Fartpilot med radar | - | - | - | ● |
| Indstigningslister | ● | ● | ● | ● |
| Indvendige dørgreb, alu-look | ● | ● | ● | ● |

● = Standard - = Ikke tilgængeligt ¹ Kun A/T

| KOMFORT/INTERIØR | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Klima anlæg med 2 zoner | - | ● | - | - |
| Klima anlæg med 3 zoner | - | - | ● | ● |
| Læderrat og -gearknop | - | ● | ● | ● |
| Læderrat med varme | - | - | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | - | - | ● |
| Rat, højdejusterbart, elektrisk | - | - | ● | ● |
| Smart-Entry & Start System | ● | ● | ● | ● |
| Sædevarme | - | ● | ● | ● |

| INFORMATION | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 360° Kamera | - | - | - | ● |
| Bakkamera | - | ● | ● | ● |
| Follow Me Home-forlygter | - | - | ● | ● |
| Multi-terræn-kamera (4 kameraer, for, bag, side) | - | - | - | ● |
| Multi-informationsdisplay, standard | ● | ● | - | - |
| Multi-informationsdisplay, avanceret | - | - | ● | ● |

| MULTIMEDIE & LYD | | | | |
|--|---|---|---|---|
| 6 højttalere | ● | - | - | - |
| 9 højttalere | - | ● | ● | - |
| 14 højttalere | - | - | - | ● |
| Betjeningsknapper til betjening af musikanlæg i rattet | ● | - | - | - |
| Betjeningsknapper til betjening af musikanlæg og Bluetooth® i rattet | - | ● | ● | ● |
| DAB med JBL Premium System | - | - | - | ● |
| Musikanlæg med radio/cd, aux og usb | ● | - | - | - |

● = Standard - = Ikke tilgængeligt

| MULTIMEDIE & LYD | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|----|----|----|----|
| Toyota Touch® 2: | | | | |
| - 6,1" touch screen med Drag & Flick funktion | - | ● | ● | ● |
| - Betjening af iPod og mp3-afspiller via skærmen | - | ● | ● | ● |
| - Bluetooth® til håndfri mobiltelefon og streaming af musik | - | ● | ● | ● |
| - Radio/cd | - | ● | ● | ● |
| - Send og modtag sms | - | ● | ● | ● |
| - Trip-information og bilindstillinger | - | ● | ● | ● |
| - Usb- og aux-indgange til iPod og mp3-afspiller | - | ● | ● | ● |
| Toyota Touch® 2 med Go¹, som Toyota Touch® 2 samt: | | | | |
| - Avanceret usb-muligheder | - | ○ | ○ | ○ |
| - Google®-onlinesøgning | - | ○ | ○ | ○ |
| - Google®-send til min bil | - | ○ | ○ | ○ |
| - Mulighed for at downloade apps | - | ○ | ○ | ○ |
| - Navigationssystem med kort over Europa, trafikinformation og hastighedsbegrænsninger | - | ○ | ○ | ○ |
| - Øgede Bluetooth®-muligheder | - | ○ | ○ | ○ |

| SÆDER | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|
| 3. sæderække - 7 sæder | - | - | ● | ● |
| Eljusterbart førersæde, 8-vejs | - | ● | ● | ● |
| Eljusterbart førersæde med hukommelse | - | - | - | ● |
| Eljusterbart passagersæde, 4-vejs | - | ● | ● | ● |
| Læderindtræk | - | - | ● | ● |
| Stofindtræk, Premium | - | ● | - | - |
| Stofindtræk, Standard | ● | - | - | - |
| Sædevarme, 2. sæderække | - | - | ● | ● |
| Sædevarme, fører og passager | - | ● | ● | ● |

● = Standard ○ = Option - = Ikke tilgængeligt

OPBEVARING

| | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------------------------------|----|----|----|----|
| Centerkonsolbox, luftafkølet af A/C | - | - | ● | ● |
| Handskerum med lås | ● | ● | ● | ● |

SIKKERHED

Aktivt

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ABS med EBD Electronic Brake force Distribution | ● | ● | ● | ● |
| Blind Spot Monitor (BSM) | - | - | - | ● |
| Brake Assist System (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Crawl Control | - | - | - | ● |
| Downhill Assist Control til AT (DAC) | - | ● | ● | - |
| Hill Assist Control til AT (HAC) | - | ● | ● | - |
| Lane Change Assist (LCA) | - | - | - | ● |
| Parkeringsensorer, 4 for + 4 bag | - | - | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | - | - | ● |
| Vehicle Stability Control (VSC) og Active Traction Control (A-TRC) | ● | ● | ● | ● |

Passivt

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3-punkts sikkerhedssæler - alle sæder | ● | ● | ● | ● |
| Antipiskesmældssæder, for | ● | ● | ● | ● |
| Børnelås, døre, bag | ● | ● | ● | ● |
| Fuldstørrelses reservehjul | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-beslag (2. Sæderække 2 yderste sæder) | ● | ● | ● | ● |
| Selestrammere og -kraftbegrænsere | ● | ● | ● | ● |
| SRS-frontairbags, fører og passager | ● | ● | ● | ● |
| SRS-gardinairbags, for + bag (3. sæderække hvis T3) | ● | ● | ● | ● |
| SRS-sideairbags | ● | ● | ● | ● |

● = Standard - = Ikke tilgængeligt